

飲用水水質検査項目及び周期

番号	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	大腸菌	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	塩化物イオン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	有機物 (T O C の量)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	p H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	味	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	臭気	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	色度	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9	濁度	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	●			●			●			●		
11	塩素酸	●			●			●			●		
12	クロロ酢酸	●			●			●			●		
13	クロロホルム	●			●			●			●		
14	ジクロロ酢酸	●			●			●			●		
15	ジブロモクロロメタン	●			●			●			●		
16	臭素酸	●			●			●			●		
17	総トリハロメタン	●			●			●			●		
18	トリクロロ酢酸	●			●			●			●		
19	ブロモジクロロメタン	●			●			●			●		
20	ブロモホルム	●			●			●			●		
21	ホルムアルデヒド	●			●			●			●		
22	亜硝酸態窒素	●			●			●			●		
23	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	●			●			●			●		
24	ホウ素及びその化合物	●			●			●			●		
25	カドミウム及びその化合物	●			●			●			●		
26	水銀及びその化合物	●			●			●			●		
27	セレン及びその化合物	●			●			●			●		
28	ヒ素及びその化合物	●			●			●			●		
29	フッ素及びその化合物	●			●			●			●		
30	ナトリウム及びその化合物	●			●			●			●		
31	マンガン及びその化合物	●			●			●			●		
32	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	●			●			●			●		
33	蒸発残留物	●			●			●			●		
34	陰イオン界面活性剤	●			●			●			●		
35	非イオン界面活性剤	●			●			●			●		
36	フェノール類	●			●			●			●		
37	鉛及びその化合物	●			●			●			●		
38	六価クロム化合物	●			●			●			●		
39	亜鉛及びその化合物	●			●			●			●		
40	アルミニウム及びその化合物	●			●			●			●		
41	鉄及びその化合物	●			●			●			●		
42	銅及びその化合物	●			●			●			●		
43	四塩化炭素	●			●			●			●		
44	1, 4-ジオキサン	●			●			●			●		
45	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	●			●			●			●		
46	ジクロロメタン	●			●			●			●		
47	テトラクロロエチレン	●			●			●			●		
48	トリクロロエチレン	●			●			●			●		
49	ベンゼン	●			●			●			●		
50	ジェオスミン	●			●			●			●		
51	2-メチルイソポルネオール	●			●			●			●		
検査項目数計		51	9	9	51	9	9	51	9	9	51	9	9

井戸原水水質検査項目及び周期

番号	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌						○						
2	大腸菌						○						
3	カドミウム及びその化合物						○						
4	水銀及びその化合物						○						
5	セレン及びその化合物						○						
6	鉛及びその化合物						○						
7	ヒ素及びその化合物						○						
8	六価クロム化合物						○						
9	亜硝酸態窒素						○						
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ						○						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						○						
12	フッ素及びその化合物						○						
13	ホウ素及びその化合物						○						
14	四塩化炭素						○						
15	1,4-ジオキサン						○						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						○						
17	ジクロロメタン						○						
18	テトラクロロエチレン						○						
19	ベンゼン						○						
20	亜鉛及びその化合物						○						
21	アルミニウム及びその化合物						○						
22	鉄及びその化合物						○						
23	銅及びその化合物						○						
24	ナトリウム及びその化合物						○						
25	マンガン及びその化合物						○						
26	塩化物イオン						○						
27	カルシウム、マグネシウム等（硬度）						○						
28	蒸発残留物						○						
29	陰イオン界面活性剤						○						
30	ジェオスミン						○						
31	2-メチルイソポルネオール						○						
32	非イオン界面活性剤						○						
33	フェノール類						○						
34	有機物（T O Cの量）						○						
35	pH						○						
36	味						○						
37	臭気						○						
38	色度						○						
39	濁度						○						
40	大腸菌※				○		○			○			○
41	嫌気性芽胞菌※			○		○			○		○		○
検査項目数計		0	0	2	0	0	41	0	0	2	0	0	2

注 ※はクリプトスボリジウム指標菌を示す